

Dynamique des forets claires dans le Parc National du W du Niger (French Edition)



Ces travaux ont ete conduits dans le Parc National du W du Niger (PNWN) situe au sud-ouest du Niger a 150 km de la capitale Niamey. Le PNWN est la composante nigerienne du Parc Regional du W du fleuve Niger transfrontalier entre le Benin, le Burkina Faso et le Niger en Afrique de l'Ouest. Dans cette aire protegee, les forets claires sont soumises a de fortes dynamiques, tributaires de l'impact du climat combine aux effets des activites anthropiques. Pourtant, dans le contexte actuel de changement climatique, ces forets sont des reservoirs potentiels de carbone. Les resultats issus de cette etude montrent que les forets claires sont parmi les formations vegetales les mieux structurees de la zone. Cependant, les forets claires sont en tres faible superficie. Toutefois, l'analyse de la dynamique spatio-temporelle fait ressortir une faible tendance a la progression de ce type de vegetation entre les annees 1984 et 2002. Cette tendance a la constitution des forets claires, pourrait etre un indicateur de la conservation de la biodiversite et de la bonne protection de cette aire protegee vis-a-vis des exploitations humaines.

[\[PDF\] Flora of Jamaica, Containing Descriptions of the Flowering Plants Known from the Island Volume 7](#)

[\[PDF\] Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence \(Global Environmental Accord: Strategies for Sustainability and Institutional Innovation\) ... Institutional Innovation](#)

[\[PDF\] Daniel in the Lions Den \(Cheryl Mendenhall 8x8s\)](#)

[\[PDF\] Studies in Chemistry and Biology of Non-psychoactive Cannabinoids](#)

[\[PDF\] 31 Days with God for Fathers: Powerful Devotions, Prayers, and Quotations](#)

[\[PDF\] No Need to Get Preachy: Parables for the Twenty-First Century](#)

[\[PDF\] Biophysical Plant Physiology and Ecology](#)

CBD Fourth National Report - Benin (French version) Parc national de la Pendjari. 2.2.2. Parc national du W du Niger ... La vegetation guineo-soudanienne comprend les savanes boisees et forets claires. **Burkina Faso - Convention on Biological Diversity (CBD)** Le complexe du W est un ensemble de parcs nationaux et de reserves de et le parc national du W situe a cheval entre le Niger, le Benin et le Burkina Faso. . textes legislatifs sur les forets, la faune et la peche se chevauchent et parfois se . La relation dynamique entre la mise en place d'une Reserve de biosphere et **CBD First National Report - Benin (French version)** Rappel de la strategie nationale et du plan d'action du Burkina Faso . .. L'analyse de la dynamique des especes et ecosystemes conduit a distinguer deux types de . Les sites Ramsar tels que la Mare d'Oursi, le Parc du W, la Mare aux .. Les formations forestieres comprennent les forets galeries, les forets claires,

les. **version française - Université Libre de Bruxelles** ligneuse des savanes nord-soudaniennes dans le Parc du W (Sud Ouest Niger) MASHARABU Tatien 2011 Etude phytocoenologique du Parc National de la Organisation de la diversité végétale dans les forêts matures de terre ferme du BARIMA Yao Sadaïou Sabas 2009 Dynamique, fragmentation et **Analyse spatiale des différentes formes de pressions anthropiques** Pr Alain Coute Museum National d'histoire naturelle, Paris (France). . forêts claires et identifier les facteurs qui influencent la structure des Indeed, climate aridity, herbivores, fire, illegal grazing could influence the dynamic of The W National Park of Niger (WNPN) is located at 1154 to 1235N, and 2nd edition. **Chapitre 7 - Les Réserves de biosphère : quelles perspectives pour** En tant qu'instrument dynamique, toutes les améliorations requises les écosystèmes forestiers (les forêts sèches, les fourrés, les forêts claires et les d'exemple, le parc W abrite 52 espèces de mammifères sans compter les petits rongeurs **Dynamique des brûlis dans le Parc Régional du W, le Parc National** Museum National d'histoire naturelle, Paris (France). forêts claires et identifier les facteurs qui influencent la structure des climate aridity, herbivores, fire, illegal grazing could influence the dynamic of Figure 1 Localisation du Parc National du W du Niger dans le Parc Régional du W .. Editions des Conser. et Jard. **Untitled - ResearchGate** Dynamique spatio-temporelle des forêts claires dans le Parc national du W du qui est la composante du Parc régional du W du Niger en Afrique de l'Ouest. **Suivante** humaine (Parc W et réserve partielle de faune de Comoe-. Leraba) ont été mosaïque de forêts claires, de savanes arborées, de savanes arbustives et de **Burkina Faso - Convention on Biological Diversity (CBD)** THORNTHWAITE W . [1948] . An approach toward a Toulouse (France) : Université Paul Sabatier , 468 p . TROLL C . [1936] . La végétation du Parc national de la Garamba (Uele , Congo belge) . Définition , écologie et dynamique des groupements . These de Doctorat . Niger Field 30 , 120 - 132 . TULIPPE O . **Images for Dynamique des forêts claires dans le Parc National du W du Niger (French Edition)** Adaptability of the landscape garden biodiversity in the french west Indian . Dans les savanes et forêts claires, les plateaux avaient une aire de 900 m² .. Dynamique des parcours pastoraux dans la région du Parc National du W Keay, R.W.J. et F.N. Hepper (eds), 1954-1972, Flora of West Tropical Africa, 2nd edition. Rappel de la stratégie nationale et du plan d'action du Burkina Faso .. L'analyse de la dynamique des espèces et écosystèmes conduit à distinguer deux types de . Les sites Ramsar tels que la Mare d'Oursi, le Parc du W, la Mare aux a travers la gestion du Parc National de Po dit KABORE Tambi, de la Forêt classée **Analyse spatiale des différentes formes de pressions anthropiques** Sep 13, 2012 is situated between 930°1330'N and 530°230'W (Figure 1). .. des forêts claires dans le Parc national du W du Niger (Afrique de **Dynamique spatio-temporelle des forêts claires dans le Parc To What Extent Do Protected Areas Determine the - Hindawi** Livraison à EUR 0,01 en France métropolitaine. En stock **Dynamique des forêts claires dans le Parc National du W du Niger Broche** . Broche: 120 pages Editeur : Editions universitaires européennes (14 juin 2016) Langue : **Se nourrir en forêt claire africaine: approche écologique et - Google Books Result** **Dynamique des brûlis dans le Parc Régional du W, le Parc National** Centre technique forestière France. Dynamique et minéralomasse des jachères de premières années a . Etude floristique des forêts du parc national d'Odzala (Congo Brazzaville), et phytogéographique de la végétation du Parc régional du W du Niger, Acta Bot. **Se nourrir en forêt claire africaine.** . 1ère édition. **CBD Fourth National Report - Niger (French version)** le Parc National de La Boucle de la Pendjari et la Réserve d'Arly. Implications Le parc régional transfrontalier du W (Benin, Burkina Faso et Niger), d'une superficie de . graduellement a des savanes boisées et des forêts sèches au Sud (Dulieu, 2004 Mayaux et particulièrement en Belgique, en France et en Italie. **Dynamique des forêts claires dans le Parc National du W du Niger** Dans les savanes et forêts claires, les plateaux avaient une aire de 900 m² (30 .. Les travaux de Sarr (2010) dans le parc national des deux baies au Burkina **Burkina Faso, Benin et Niger. - JRC Publications Repository** Netherlands (Flore du Benin) France (RIPESCA, VASA), etc. Flore et végétation de la forêt marécageuse de Lokoli (Zogbodomey, Benin). of tamarind (Tamarindus indica L.) populations in the W National Park of Benin. Ecologie et dynamique temporelle d'*Afrotrilepis pilosa* sur les inselbergs de Wari-Marou (Benin). **english version - Université Libre de Bruxelles** Dans les savanes et forêts claires, les plateaux avaient une aire de 900 m² (30 m x .. Les travaux de Sarr (2010) dans le parc national des deux baies au Burkina avec le complexe daires protégées appelé WAP (Parc W au Niger, parc Arly . Ouedraogo, A., 2006, Diversité et dynamique de la végétation ligneuse de la **1857-IJBCS-Article-Maman Maarouchi Inoussa - African Journals** Réserve Totale de Faune de Tamou contigue au Parc Régional du W. Pour cela, faisant l'histoire de la forêt. dynamique de la végétation ligneuse est en . jacente au Parc National du W du Niger. Windows, version 3.1 (Ter Braak et Smilauer, .. France, 148(3): 237-251. claires dans le parc National du W du. **Dynamique des forêts claires dans le Parc National du W du Niger** Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles. _____. Point Focal QUATRIEME RAPPORT NATIONAL DU BENIN SUR LA CONVENTION .. Dynamique de l'occupation du sol au Bénin : états 19. 36 .. Patrimoine Mondial en extension de celui

du Patrimoine Mondial du Parc W Niger (Parc W. **Structure des peuplements naturels de Pterocarpus erinaceus**
Poir Dynamique des forets claires dans le Parc National du W du Niger, Dans cette aire protegee, les forets claires
sont soumises a de fortes dynamiques, tributaires de Editions universitaires europeennes (14.06.2016). **Assessment of
plant communities and taxonomic diversity of** DIRECTION GENERALE DES FORETS ET DES RESSOURCES
NATURELLES .. Figure n4 : Dynamique de l'occupation du sol entre 19 . Programme Ecosystemes Proteges en Afrique
Sahelienne Parc W Parc National du W et 340 Est. Elle est limitee au Nord par le fleuve Niger, au Nord-Ouest par le.
CBD Strategy and Action Plan - Benin (French version) 2 Institut de Recherche pour le Developpement (IRD),
Orleans, France. 3 Departement Caracterisation de la dynamique des feux et de l'evolution du couvert vegetal dans le
Parc du W : Burkina Faso, Benin et Niger. Mission . Parc du W. Il est cependant clair que l'utilisation des feux pour une
meilleure gestion des aires.